

Rätselhaftes Verhalten systemd

Problem

Nach der Installation von DEBIAN unter VMware läuft systemd nicht wie geplant und führt .timer z.B. minütlich aus. Dabei sind im Log evtl. abweichende Uhrzeiten zu sehen

```
Apr 13 01:03:56 storage systemd[1]: Starting Clean php session files...
Apr 13 00:03:54 storage systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Apr 13 00:03:54 storage systemd[1]: Started Clean php session files.
```

oder aber bei der Ausgabe des entsprechenden .timer unterschiedliche Trigger-Zeiten

```
root@storage:/usr/lib/php# systemctl status phpsessionclean.timer
● phpsessionclean.timer - Clean PHP session files every 30 mins
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/phpsessionclean.timer; enabled;
 vendor preset: enabled)
  Active: active (waiting) since Mon 2021-04-12 20:40:53 CEST; 1h 10min ago
  Trigger: Mon 2021-04-12 22:09:00 CEST; 17min left

Apr 12 20:40:53 storage systemd[1]: Started Clean PHP session files every 30
mins.
root@storage:/usr/lib/php# systemctl status phpsessionclean.timer
● phpsessionclean.timer - Clean PHP session files every 30 mins
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/phpsessionclean.timer; enabled;
 vendor preset: enabled)
  Active: active (waiting) since Mon 2021-04-12 20:40:53 CEST; 1h 11min ago
  Trigger: Mon 2021-04-12 23:09:00 CEST; 1h 16min left

Apr 12 20:40:53 storage systemd[1]: Started Clean PHP session files every 30
mins.
```

So geht's

Schritt 1

Prüfen Sie den Status der Zeitsynchronisation der VMware Toolbox über `vmware-toolbox-cmd timesync status`ENTER und deaktivieren Sie diesen für den Fall dass diese **Aktiviert** ist durch `vmware-toolbox-cmd timesync disable`ENTER

Dadurch sollte sich das Verhalten von systemd normalisiert haben.

Schritt 2

Damit haben Sie die minütliche Synchronisation deaktiviert, nicht aber alle von VMware genutzten. Um zu erreichen, dass sich die virtuelle Maschine in keinem Fall mehr mit dem Host synchronisiert, führen Sie einfach folgende Schritte aus: Stoppen Sie die virtuelle Maschine und verbinden Sie sich via SSH damit. Suchen Sie nach der Konfigurationsfile (.vmx) dieser virtuellen Maschine und legen Sie zunächst eine Sicherungskopie dieser an. Fügen Sie anschließend dieser Konfigurationsfile (.vmx) folgende Zeilen hinzu

```
tools.syncTime = "FALSE"  
time.synchronize.continue = "FALSE"  
time.synchronize.restore = "FALSE"  
time.synchronize.resume.disk = "FALSE"  
time.synchronize.shrink = "FALSE"  
time.synchronize.tools.startup = "FALSE"
```

speicher Sie diese und starten Sie anschließend die virtuelle Maschine neu.

Schlagwörter

systemd falsche zeit invalid time vm falsche ausführung

From:

<https://wiki.tssystemts.de/> - TS Systems - DokuWiki

Permanent link:

https://wiki.tssystemts.de/doku.php?id=linux:debian:systemd_time&rev=1618312464

Last update: **13.04.2021 13:14**

